

## AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT



**Non commercialisé**

### **ASP Prestataire technique**

Service : Opérateur de certification  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042  
Destinataires :

### **ASP Argent-Authentification Serveur \* 1.2.250.1.221.1.4.3.9.2.3.1.1**

Service : Authentification serveur (RGS\_A\_9)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP  
Destinataires : Entreprise/Administration

### **ASP Argent-Authentification \* 1.2.250.1.221.1.4.3.7.2.3.1.1**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprise/Administration

### **ASP Argent-Signature \* 1.2.250.1.221.1.4.3.8.2.3.1.1**

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprise/Administration

## AGENCE NATIONALE DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE



### **Tunisian Server Certificate Authority - TunServerCA2 2.16.788.1.2.6.1.8**

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP / PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administration

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		1 / 39

**AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS**



**Non commercialisé**

**AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.2.1.2**

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.3.1.2**

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.4.1.2**

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.5.1.2**

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**ANTS Prestataire technique**

Service : Opérateur de certification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0 et V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456  
Destinataires :

**Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.7.1.1**

Service : Authentification serveur-serveur (A\_3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.8.1.1**

Service : Authentification serveur-client(A\_3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		2 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Autorité de certification services applicatifs** 1.2.250.1.200.3.3.10.1.1

Service : Cachet serveur (A\_3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Autorité de certification services applicatifs** 1.2.250.1.200.3.3.11.1.1

Service : Signature de code (A\_3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Autorité de certification services applicatifs** 1.2.250.1.200.3.3.12.1.1

Service : Cachet horodatage (A3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Autorité de certification services applicatifs** 1.2.250.1.200.3.3.13.1.1

Service : Confidentialité (A\_3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Autorité de certification services applicatifs** 1.2.250.1.200.3.3.9.1.1

Service : Cachet serveur (A\_3)  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **l'AC Autorité de Certification Personnes AAE** 1.2.250.1.200.3.1.1.3.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **l'AC Autorité de Certification Personnes AAE** 1.2.250.1.200.3.1.2.3.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 QCP Public  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **l'AC Autorité de Certification Personnes AAE** 1.2.250.1.200.3.1.4.3.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		3 / 39

**l'AC Autorité de Certification Personnes AAE 1.2.250.1.200.3.1.5.3.1**

Service : Signature

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 QCP Public

Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.2.1.1**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.3.1.1**

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public

Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.4.1.1**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

**AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.5.1.1**

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public

Destinataires : Entreprises/Administrations

**ALMERYS**



**Almerys Customer Services CA NB 1.2.250.1.16.12.5.41.1.5.2.1.1**

Service : Cachet Serveur

Niveau RGS : Néant Version norme :

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

**Almerys Customer Services CA NB 1.2.250.1.16.12.5.41.1.5.2.1.2**

Service : Cachet Serveur

Niveau RGS : Néant Version norme :

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		4 / 39

**Almerys Signature and authentication CA NC 1.2.250.1.16.12.5.41.1.7.3.1.2.1**

Service : Authentication  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Almerys Signature and authentication CA NC 1.2.250.1.16.12.5.41.1.7.3.1.1.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Almerys User Signing CA NB 1.2.250.1.16.12.5.41.1.4.2.1.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Autorité d'horodatage 1.2.250.1.16.12.5.20.1.1**

Service : Horodatage  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**ARIADNEXT**



**02 30 96 05 70**

[www.ariadnext.com](http://www.ariadnext.com)

**Customer CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.4.1.1.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Particuliers

**FR04 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.2.1.1.1**

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Legal Person CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.3.1.1.1**

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		5 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## Legal Person CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.3.2.1.1

Service : Cachet horodatage  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## One Time CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.5.1.1.2

Service : Signature  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Particuliers

## ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT



## CERTIMETIERSARTISANATV2 1.2.250.1.191.2.1.1.0

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## BANQUE DE FRANCE



## AC Signature forte Banque de France 1.2.250.1.115.200.2.1.2.5.1.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## BNP PARIBAS



## BNP Paribas Group Customer Ephemeral Certification Authority 1 1.2.250.1.62.10.3.1.1.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : NA

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		6 / 39

**BNP Paribas Group Customer Ephemeral Certification Authority 2**

1.2.250.1.62.10.4.1.1.1

Service : Signature

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : NA

**BNP Paribas Group Sealing and Timestamping 1.2.250.1.62.10.5.1.1.1**

Service : Cachet Serveur

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP

Destinataires : NA

**BNP Paribas Group Sealing and Timestamping 1.2.250.1.62.10.5.1.2.1**

Service : Cachet d'horodatage

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP

Destinataires : NA

**CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS**



**Non commercialisé**

**CDC-Legalia 1.2.250.1.5.1.1.1.2.2**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

**CDC-Legalia 1.2.250.1.5.1.1.1.3.2**

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

**CERTEUROPE**



**01 49 70 29 30**

<http://www.certeurope.fr/contact>

**Certeurope** Prestataire technique

Service : Opérateur de certification

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456

Destinataires :

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		7 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.10.1.1.3**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.12.1.1.0**

Service : Cachet (RGS\_A\_10)

Niveau RGS : \* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.18.1.1.0**

Service : Authentification serveur (RGS\_A\_9)

Niveau RGS : \* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.12.3.1.0**

Service : Cachet (RGS\_A\_10)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.18.4.1.0**

Service : Authentification serveur client(RGS\_A\_9)

Niveau RGS : \* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.18.3.1.0**

Service : Authentification serveur (RGS\_A\_9)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.10.3.1.3**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.10.4.1.3**

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		8 / 39



**CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.21.3.1.0**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.21.4.1.0**

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.21.1.1.0**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**CERTINOMIS**



**08 26 82 66 26**

<https://www.certinomis.fr>

**Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.1.1**

Service : Authentification  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.2.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.20.1**

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.22.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		9 / 39

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.7.23.1

Service : Authentification serveur client  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.7.3.1

Service : Confidentialité  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.1.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.10.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.20.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-w  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.22.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-l-qscd  
Destinataires : Administrations

**Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.23.1

Service : Authentification serveur client  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP  
Destinataires : Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		10 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Certinomis AA et Agents** 1.2.250.1.86.2.3.8.3.1

Service : Confidentialité  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.1.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.3.1

Service : Confidentialité  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.20.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.22.1

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.23.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.4.1.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Particuliers

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		11 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.4.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Particuliers

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.4.3.1

Service : Confidentialité  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Particuliers

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.60.1

Service : Authentification site web  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 DVCP  
Destinataires : Néant

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.1.10.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administration

## **Certinomis Easy CA** 1.2.250.1.86.2.3.4.10.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Particuliers

## **Certinomis one time CA** 1.2.250.1.86.2.5.1.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Néant

## **Certinomis one time CA** 1.2.250.1.86.2.5.11.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Néant

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.1.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		12 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.22.1

Service : Cachet  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-l-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.6.1.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires : Particuliers

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.6.2.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Particuliers

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.20.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-w  
Destinataires : Entreprises/Administration

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.23.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP  
Destinataires : Néant

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.24.1

Service : Cachet serveur horodatage  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-l-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.3.10.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		13 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Certinomis Prime CA** 1.2.250.1.86.2.3.6.10.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Particuliers

## **Certinomis Standard CA** 1.2.250.1.86.2.3.2.30.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Néant

## **Certinomis Standard CA** 1.2.250.1.86.2.3.5.30.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Néant

## **Certinomis Standard CA** 1.2.250.1.86.2.3.2.22.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Néant

## CHAMBERSIGN FRANCE



08 92 23 02 52

<http://www.chambersign.fr>

## **ChamberSign - Certiserv 1\*** 1.2.250.1.96.1.7.4.1.2

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/administration

## **ChamberSign - Negocio 1\*** 1.2.250.1.96.1.7.4.2.2

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/administration

## **ChamberSign - Audacio** 1.2.250.1.96.1.7.2.3.2

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		14 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **ChamberSign - Audacio identité** 1.2.250.1.96.1.7.2.2.2

Service : Authentification

Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **ChamberSign - Audacio signature** 1.2.250.1.96.1.7.2.1.2

Service : Signature

Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **ChamberSign - Initio** 1.2.250.1.96.1.7.3.3.2

Service : Authentification et signature

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **ChamberSign - Initio identité** 1.2.250.1.96.1.7.3.2.2

Service : Authentification

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **ChamberSign - Initio signature** 1.2.250.1.96.1.7.3.1.2

Service : Signature

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **ChamberSign - Probatio identité** 1.2.250.1.96.1.7.1.2.2

Service : Authentification

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **ChamberSign - Probatio Signature** 1.2.250.1.96.1.7.1.1.2

Service : Signature

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		15 / 39

CLICK & TRUST



0892 68 14 18

<https://www.click-and-trust.com/fr/index.html>

**Mercanteo 2 authentification/signature** 1.2.250.1.98.1.1.18.3.1.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Néant

**Mercanteo EU sign** 1.2.250.1.98.1.1.22.1.1.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Mercanteo EU sign** 1.2.250.1.98.1.1.22.1.1.2

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Admineo authentification \*** 1.2.250.1.98.1.1.20.1.1.2

Service : Authentification (RGS\_A\_7)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Admineo authentification/signature \*** 1.2.250.1.98.1.1.20.1.1.1

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Admineo signature \*** 1.2.250.1.98.1.1.21.1.1.1

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Mercanteo authentification \*\*** 1.2.250.1.98.1.1.18.1.1.2

Service : Authentification (RGS\_A\_7)  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		16 / 39



**Mercanteo authentification/signature \*\* 1.2.250.1.98.1.1.18.1.1.1**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

**Mercanteo signature \*\* 1.2.250.1.98.1.1.19.1.1.1**

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

**CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES**



**Non commercialisé**

**Cachet Cabinet 1.2.250.1.165.1.8.1.1**

Service : Cachet (RGS A\_10)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

**PC Cachet cabinet 1.2.250.1.165.1.11.1.1**

Service : Cachet

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 NCP+

Destinataires : Néant

**PC elus 1.2.250.1.165.1.10.11.1**

Service : Signature

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD

Destinataires : Néant

**PC Experts comptables 1.2.250.1.165.1.10.1.1**

Service : Signature

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Néant

**Alsace 1.2.250.1.165.1.2.1.1.6**

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		17 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## Alsace 1.2.250.1.165.1.2.1.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Aquitaine 1.2.250.1.165.1.2.2.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Aquitaine 1.2.250.1.165.1.2.2.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Auvergne 1.2.250.1.165.1.2.3.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Auvergne 1.2.250.1.165.1.2.3.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Bourgogne Franche-Comté 1.2.250.1.165.1.2.4.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Bourgogne Franche-Comté 1.2.250.1.165.1.2.4.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Bretagne 1.2.250.1.165.1.2.5.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		18 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Bretagne** 1.2.250.1.165.1.2.5.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Champagne** 1.2.250.1.165.1.2.6.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Champagne** 1.2.250.1.165.1.2.6.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Corse** 1.2.250.1.165.1.2.24.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Corse** 1.2.250.1.165.1.2.24.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Elus de l'Ordre des Experts Comptables** 1.2.250.1.165.1.3.1.1

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Publicv

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Elus de l'Ordre des Experts Comptables** 1.2.250.1.165.1.3.6.1

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Guadeloupe** 1.2.250.1.165.1.2.7.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		19 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## Guadeloupe 1.2.250.1.165.1.2.7.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Guyane 1.2.250.1.165.1.2.8.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Guyane 1.2.250.1.165.1.2.8.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## La Réunion 1.2.250.1.165.1.2.9.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## La Réunion 1.2.250.1.165.1.2.9.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Lille Nord Pas-de-Calais 1.2.250.1.165.1.2.10.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Lille Nord Pas-de-Calais 1.2.250.1.165.1.2.10.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Limoges 1.2.250.1.165.1.2.11.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		20 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## Limoges 1.2.250.1.165.1.2.11.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Lorraine 1.2.250.1.165.1.2.12.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Lorraine 1.2.250.1.165.1.2.12.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Marseille, PACA 1.2.250.1.165.1.2.25.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Marseille, PACA 1.2.250.1.165.1.2.25.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Marseille, PACAC 1.2.250.1.165.1.2.13.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Marseille, PACAC 1.2.250.1.165.1.2.13.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## Martinique 1.2.250.1.165.1.2.14.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		21 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Martinique** 1.2.250.1.165.1.2.14.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Montpellier** 1.2.250.1.165.1.2.15.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Montpellier** 1.2.250.1.165.1.2.15.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Orléans** 1.2.250.1.165.1.2.16.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Orléans** 1.2.250.1.165.1.2.16.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Paris Ile-de-France** 1.2.250.1.165.1.2.17.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Paris Ile-de-France** 1.2.250.1.165.1.2.17.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Pays de Loire** 1.2.250.1.165.1.2.18.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		22 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Pays de Loire** 1.2.250.1.165.1.2.18.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Picardie-Ardennes** 1.2.250.1.165.1.2.19.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Picardie-Ardennes** 1.2.250.1.165.1.2.19.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Poitou Charentes Vendée** 1.2.250.1.165.1.2.20.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Poitou Charentes Vendée** 1.2.250.1.165.1.2.20.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Rhône-Alpes** 1.2.250.1.165.1.2.21.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Rhône-Alpes** 1.2.250.1.165.1.2.21.7.6

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Rouen Normandie** 1.2.250.1.165.1.2.22.1.6

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		23 / 39

**Rouen Normandie 1.2.250.1.165.1.2.22.7.6**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Toulouse Midi-Pyrénées 1.2.250.1.165.1.2.23.1.6**

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Toulouse Midi-Pyrénées 1.2.250.1.165.1.2.23.7.6**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT**



**AC Cachet 1.2.250.1.78.1.1.3.1.3.5.1.1**

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Autorité d'Horodatage du Notariat 1.2.250.1.78.1.1.3.1.4.6.1.6**

Service : Horodatage  
Niveau RGS : Horodatage Version norme : v2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023  
Destinataires : N/A

**AC REAL 1.2.250.1.78.1.1.3.1.3.1.1.22**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**CSN Prestataire technique**

Service : Opérateur de certification  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456  
Destinataires :

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		24 / 39



## CRÉDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS



01 57 72 84 84

<http://www.ca-certificat-plus.com>  
<https://certification.lcl.fr>

### CA LCL Certificat RGS Usage Mixte 1.2.250.1.104.3.1.1.1.1.5.2.0

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administration

### CA LCL Certificat RGS Usage Separe 1.2.250.1.104.3.1.1.1.1.9.1.1

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## CRYPTOLOG INTERNATIONAL



<http://www.cryptolog.com/fr/>

### Cryptolog Prestataire technique

Service : Opérateur de certification  
Niveau RGS : Version norme :  
Niveau ETSI :  
Destinataires :

### Universign 1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2

Service : Horodatage  
Niveau RGS : Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 421  
Destinataires :

### Universign hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.3

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Particuliers

### Universign hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.4

Service : Cachet  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		25 / 39

**Universign hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.5**

Service : Cachet  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Universign timestamping CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Universign Hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP  
Destinataires : Particuliers

**Universign Hardware Primary CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires : AC intermédiaire

**Universign Software Primary CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.2**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP  
Destinataires : AC intermédiaire

**CRYPTONEO**



**AC CRYPTONEO Machines 1.3.6.1.4.1.46116.1.3.101.11**

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP  
Destinataires : N/A

**AC CRYPTONEO Personnes 1.3.6.1.4.1.46116.1.2.101.11**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : N/A

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		26 / 39

**AC CRYPTONEO Personnes 1.3.6.1.4.1. 46116.1.2.101.12**

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : N/A

**DHIMYOTIS**



**03 20 79 24 09**

<http://www.dhimyotis.com/>

**Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.1.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.3.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.4.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-l-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.6.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-l-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Certigna Entity Code Signing CA 1.2.250.1.177.2.8.1.1.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

**Certigna Entity Code Signing CA 1.2.250.1.177.2.8.1.2.1**

Service : Cachet  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-l-qscd  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		27 / 39

## **Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.1.1**

Service : Confidentialité

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.2.1**

Service : Authentification et signature

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.3.1**

Service : Confidentialité

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP

Destinataires : Particuliers

## **Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.4.1**

Service : Authentification et signature

Niveau RGS : \* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP

Destinataires : Particuliers

## **Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.1.1**

Service : Authentification et signature

Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.2.1**

Service : Authentification

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.3.1**

Service : Signature

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd

Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.4.1**

Service : Authentification et signature

Niveau RGS : \*\* Version norme : V2.0

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd

Destinataires : Particuliers

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		28 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Certigna Identity Plus CA** 1.2.250.1.177.2.4.1.5.1

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Particuliers

## **Certigna Identity Plus CA** 1.2.250.1.177.2.4.1.6.1

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires : Particuliers

## **Certigna Services CA** 1.2.250.1.177.2.5.1.1.1

Service : Authentification serveur - Serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Services CA** 1.2.250.1.177.2.5.1.2.1

Service : Authentification serveur - Client  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Wild CA** 1.2.250.1.177.2.7.1.1.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Wild CA** 1.2.250.1.177.2.7.1.2.1

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **FR03 - Certigna Cachet Serveur** 1.2.250.1.177.2.2.1.1

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+ - Autre: Conforme 2D-doc  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Authentification PRIS\*\*\* Pro** 1.2.250.1.177.1.13.1.6

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		29 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **Certigna Cachet Serveur** 1.2.250.1.177.1.14.1.5

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Cachet serveur (messagerie)** 1.2.250.1.177.1.17.1.5

Service : Cachet  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna Client Serveur** 1.2.250.1.177.1.15.1.5

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna ID PRIS\* Pro** 1.2.250.1.177.1.9.1.6

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna ID PRIS\*\* Pro** 1.2.250.1.177.1.10.1.6

Service : Authentification et signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna ID PRIS\*\*\* Pro** 1.2.250.1.177.1.11.1.7

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Certigna SSL PRIS** 1.2.250.1.177.1.5.1.6

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Dhimyotis** Prestataire technique

Service : Opérateur de certification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V2.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456  
Destinataires :

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		30 / 39

## DKB SOLUTIONS



### **AC DKB Solutions Machines** 1.3.6.1.4.1.46111.1.3.101.11

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP  
Destinataires : N/A

### **AC DKB Solutions Personnes** 1.3.6.1.4.1.46111.1.2.101.11

Service : signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : N/A

### **AC DKB Solutions Personnes** 1.3.6.1.4.1.46111.1.2.101.12

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : N/A

## DOCUSIGN FRANCE



### **Certplus Root CA G1** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

### **Certplus Root CA G2** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

### **Class 2 Keynectis CA** 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.13

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 DVCP  
Destinataires : Néant

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		31 / 39

**Class 2 Keynectis CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.14**

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP  
Destinataires : Néant

**Cloud Signing Personal Signature CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.7**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP  
Destinataires : Néant

**Cloud Signing Personal Signature CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.9**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Néant

**Cloud Signing Personal Signature CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.20**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD  
Destinataires : Néant

**Keynectis CA for Enterprise signature 1.3.6.1.4.1.22234.2.12.3.2**

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administration

**Keynectis CA for Enterprise signature 1.3.6.1.4.1.22234.2.12.3.3**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis CDS CA for Timestamping 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.5**

Service : Cachet (RGS\_A\_10)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administration

**KEYNECTIS Extended Validation CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1**

Service : Authentification serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 EVCP  
Destinataires : Néant

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		32 / 39



**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.2**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.9**

Service : Cachet (RGS\_A\_10)

Niveau RGS : \* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.10**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.12**

Service : Authentification et signature (RGS\_A\_11)

Niveau RGS : \* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.13**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.16**

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.18**

Service : Cachet (RGS\_A\_10)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

**Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.17**

Service : Cachet (RGS\_A\_10)

Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : NEntreprise/administration

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		33 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **KEYNECTIS ICS CA** 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.2

Service : AC intermédiaire off line  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Néant

## **Keynectis ICS Qualified CA** 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.1

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD  
Destinataires : Entreprise/administration

## **Keynectis ICS qualified CA** 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.15

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD  
Destinataires : Entreprise/administration

## **Keynectis SSL RGS** 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.10

Service : Authentification serveur (RGS\_A\_9)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Keynectis SSL RGS** 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.12

Service : Authentification serveur (RGS\_A\_9)  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 EVCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **Keynectis SSL RGS** 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.15

Service : Authentification serveur (RGS\_A\_9) - SSL client  
Niveau RGS : \* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprise/administration

## **OpenTrust CA for AATL G1** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Intermédiaire  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

## **OpenTrust CA for AATL G2** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Intermédiaire  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		34 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## **OpenTrust CA for AATL G3** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Intermédiaire  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

## **OpenTrust Qualified CDS CA** 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.11

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## **OpenTrust qualified CDS CA** 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.19

Service : Signature (RGS\_A\_8)  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD  
Destinataires : Entreprise/administration

## **OpenTrust Root CA G1** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

## **OpenTrust Root CA G2** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

## **OpenTrust Root CA G3** 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR  
Destinataires : Néant

## **Politique d'horodatage ETSI-RGS / Keynectis CDS CA for timestamping** 1.3.6.1.4.1.22234.2.6.5.3

Service : Horodatage (RGS\_A\_12)  
Niveau RGS : horodatage Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023  
Destinataires :

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		35 / 39

## IMPRIMERIE NATIONALE



### AC Imprimerie Nationale Renforcée Personnel 1.2.250.1.295.1.1.5.4.1.102.2

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

### AC Imprimerie Nationale Standard Personnel 1.2.250.1.295.1.1.4.3.1.101.2

Service : Authentification  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

### AC Imprimerie Nationale Standard Personnel 1.2.250.1.295.1.1.4.3.1.102.2

Service : Signature  
Niveau RGS : \*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## KEYNECTIS IDNOMIC



01 55 64 22 33

<http://www.opentrust.com/fr/fr>

### Keynectis Prestataire technique

Service : Opérateur de certification  
Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456  
Destinataires :

## LE GROUPE LA POSTE



### La Poste - Autorité d'horodatage 1.2.250.1.8.1.1.1.1.6

Service : Horodatage (RGS\_A\_12)  
Niveau RGS : horodatage Version norme : V1.0  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023  
Destinataires : Tous destinataires

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		36 / 39

## LUXTRUST SA



### **Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.1**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires :

### **Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.2**

Service : Authentification et chiffrement  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires :

### **Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.3**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires :

### **Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.4**

Service : Authentification et chiffrement  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP  
Destinataires :

### **Luxtrust global qualified CA 3 1.3.171.1.1.10.3.13**

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
Destinataires :

### **Luxtrust global qualified CA 3 1.3.171.1.1.10.3.14**

Service : Authentification et chiffrement  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires :

### **Luxtrust global qualified CA 3 1.3.171.1.1.10.3.18**

Service : Cachet horodatage  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+  
Destinataires :

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		37 / 39

## LuxTrust Global Timestamping CA 1.3.171.1.1.10.8.1.1

Service : Horodatage

Niveau RGS : Néant Version norme :

Niveau ETSI : ETSI EN 319 421

Destinataires :

## Luxtrust SSL CA 1.3.171.1.1.10.5.1

Service : Authentification serveur

Niveau RGS : Néant Version norme :

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP

Destinataires :

## Luxtrust SSL CA 1.3.171.1.1.10.5.1

Service : Authentification serveur

Niveau RGS : Néant Version norme :

Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 EVCP

Destinataires :

## MINISTÈRE DE LA JUSTICE



**Non commercialisé**

[Administration](#)

## MJ Authentification 3\* 1.2.250.1.120.2.3.1.3

Service : Authentification (RGS\_A\_7)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 CNP+

Destinataires : Entreprises/Administrations

## MJ Signature 3\* 1.2.250.1.120.2.2.1.3

Service : Signature (RGS\_A\_8)

Niveau RGS : \*\*\* Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public

Destinataires : Entreprises/Administrations

## SAFRAN IDENTITY AND SECURITY



**+33 1 58 11 78 53**

<http://www.dictao.com/>

## Dictao Instant Certification Authority n°1 1.2.250.1.195.2.1.1.3

Service : Signature

Niveau RGS : Néant Version norme :

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprises/Administrations

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		38 / 39



# LISTE DES PRESTATAIRES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS ET DES OID DES PC AUDITÉES

## Dictao Instant Certification Authority n°2 1.2.250.1.195.5.1.1.3

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## Dictao Service Certification Authority cachet horodatage 1.2.250.1.195.3.1.2.1

Service : Cachet  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## Dictao Service Certification Authority cachet serveur 1.2.250.1.195.3.1.1.1

Service : Cachet  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## WORLDLINE



## Certificat Cachet Serveur 1.2.250.1.111.12.7.1.2

Service : Cachet serveur  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## Certificat Signature 1.2.250.1.111.12.7.1.1

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme :  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : Entreprises/Administrations

## YOUSIGN



## YOUSIGN SAS - SIGN2 CA 1.2.250.1.302.1.5.1.0

Service : Signature  
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant  
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP  
Destinataires : N/A

*1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.*

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
11 AVR. 2017		39 / 39